၂၀၂၂-၂၀၂၃ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ် မူလခွင့်ပြုငွေ
(ဆောက်လုပ်ရေး)(၁၀)မျိုး

(ကျပ်သန်း)

စဉ်		စက်ရုံ/ ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်	တင်ဒါပုံစံ တန်ဖိုး (ကျပ်)	တင်ဒါပုံစံ အာမခံကြေး (ကျပ်)
		ဆောက်လုပ်ရေး		
		ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်းစိန်)		
	၁။	ဘောလုံးကွင်းအုတ်ခြံစည်းရိုးကာရံခြင်း (1500' x 6')(၂.၄၈၂ ဧက) Brick Fencing	၅၀၀၀	၅၅၀,၀၀၀
	၂။	Renovation of Warehouse [(90 m x 60 m x 14.5 m)အဆောက် အဦကြမ်းခင်းနိမ့်ကျမှုပြုပြင်ခြင်း၊ Epoxy ဆေးသုတ်ခြင်းနှင့် ကြမ်ခင်းနိမ့်ကျ ကြောင့် Automated Storage and Retrival System (ASRS) ၏ ပစ္စည်းအထုတ်အသွင်း Conveyor Rack Rail များ Alignment များကွာဟခြင်းအား ပြုပြင်ခြင်း၊ Sensor Level /Rack Level များအား ပြန်လည်ချိန် ညှိပြုပြင်ခြင်း၊ Pallet , Crane နှင့် Conveyor ချိန်းကြိုးများ ပြုပြင်ခြင်း၊ Crane နှင့် Conveyor အား လုံးတို့အား ကွန်ပျူတာ program ဖြင့် ချိတ်ဆက်၍ အလိုလျောက်မောင်းနှင်ပြီး လုပ်ဆောင် ချက်တစ်ခုစီအား အသေးစိတ်စစ်ဆေးရန် program အား update ပြုလုပ်ခြင်း	၅၀၀၀	၁,၀၀၀,၀၀၀
	၃။	ရုံးအဆောက်အဦပြုပြင်ခြင်း(200'X40') -အမိုးလဲလှယ်ခြင်း(9300 Sqft ခန့်) -ရေတလျှောက်အသစ်တပ်ဆင်ခြင်း(206 Rft ခန့်) -နံရံများဆေးသုတ်ခြင်း -အခန်းများအထွေထွေပြုပြင်ခြင်း	၅၀၀၀	၅၀၀,၀၀၀
	၄။	မြွေဆိပ်ဖြေဆေးထုတ်လုပ်ရေးဌာနတွင် Freeze Dryer စက်ထားရှိမည့်အခန်း ပြုပြင်ခြင်း [Composite Panel ဖြင့်အခန်းဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စက်ထည့်သွင်းရန် Partition ဖြုတ်ခြင်း၊ကာရံ ခြင်း၊ မှန်တံခါးများဖြုတ်ခြင်း၊တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် အတွင်း Interior Decoration ပြုလုပ်ခြင်း Machine Foundation အထိုင်ပြုလုပ်ခြင်းအပါ]	၅၀၀၀	၅၀၀,၀၀၀

၂၀၂၂-၂၀၂၃ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ် မူလခွင့်ပြုငွေ
(ဆောက်လုပ်ရေး)(၁၀)မျိုး

(ကျပ်သန်း)

စဉ်		စက်ရုံ/ ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်	တင်ဒါပုံစံ တန်ဖိုး (ကျပ်)	တင်ဒါပုံစံ အာမခံကြေး (ကျပ်)
		<u>မြေဆိပ်ဖြေဆေးထုတ်လုပ်ရေးဌာနခွဲ(မော်ဘီ)</u>		
	၅။	(၂၆.၄၈ ဧက)မြင်းကွင်းများ အုတ်ခြံ စည်းရိုးကာရံခြင်း(၂၂၄၀' x ၆')	၅၀၀၀	၁,၀၀၀,၀၀၀
		<u>ဆေးဝါးစက်ရုံခွဲ(ရွာသာကြီး)</u>		
	၆။	၆"အဝိုစိတွင်း(Pump, Pipe Line)နှင့် လျှပ်စစ်လိုင်းများအပါအဝင်) အနက် -400'	၂၀၀၀	၃၀၀,၀၀၀
	၇။	ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများအထွေထွေပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း (အမိုးများလဲလှယ်ခြင်း (13450 Sqft) ခန့်၊ ခေါင်အုပ်များလဲလှယ်ခြင်း၊ ရေတလျှောက် များလဲလှယ်ခြင်း၊ အခန်းနံရံများပြုပြင်ခြင်း ပြူတင်း/တံခါးများပြုပြင်လဲလှယ်ခြင်းနှင့် ကြမ်းခင်းများပြုပြင်ခြင်း) (က)လေးခန်းတွဲ(၁)ထပ်(80 ' x 40') (ခ)လေးခန်းတွဲ(၂ ထပ်)(48 ' x 40') (ဂ)ငါးခန်းတွဲ(၁ ထပ်)(100' x 34') (ဃ)ခြောက်ခန်းတွဲ(၁ ထပ်)(120' x40') (c)ခြောက်ခန်းတွဲ(၁ ထပ်)(126' x28')	၅၀၀၀	၅၀၀,၀၀၀
		မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး		
		<u>ဆေးဝါးစက်ရုံ (အင်ရောင်း)</u>		
	၁။	Quality Control & Research Department (80' x 21' x25') (က) RC နှစ်ထပ်အဆောက်အဦ (၁)လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်းနှင့် Air Con., များ တပ်ဆင်ခြင်း (မီး/ရေ အပါအဝင်) (ခ) Chemical Lab Table များတပ်ဆင် ခြင်း	၁၀၀၀၀	၂,၀၀၀,၀၀၀

၂၀၂၂-၂၀၂၃ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ် မူလခွင့်ပြုငွေ
(ဆောက်လုပ်ရေး)(၁၀)မျိုး

(ကျပ်သန်း)

စဉ်		စက်ရုံ/ ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်	တင်ဒါပုံစံ တန်ဖိုး (ကျပ်)	တင်ဒါပုံစံ အာမခံကြေး (ကျပ်)
	၂။	33 KV ဓါတ်အားလိုင်း ပြုပြင်ခြင်း(၄ မိုင်အရှည်ခန့်)(120 ခြင်း ၊ ကြွေသီးများနှင့် ဓါတ်တိုင်လဲ လှယ်ခြင်း)	၁၀၀၀၀	၂,၀၀၀,၀၀၀
	၃။	မီးထိုးဆီသိုလှောင်ကန်ဂါလံ (၁၀၀၀၀)ဆန့် တည်ဆောက်ခြင်း ၊ - Dimension – Dia – 13' & height 13' - Material – Mild Steel - Roof & Shell Thickness – 6 mm - Bottom Plate Thickness – 12 mm - With Steam Heating Pipe & RC foundation & Bund Wall	၅၀၀၀	၁,၀၀၀,၀၀၀

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ် မူလခွင့်ပြုငွေ
(စက်နှင့်စက်ပစ္စည်း)(၄၀)မျိုး

စဉ်		စက်ရုံ/ ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်			တင်ဒါပုံစံ တန်ဖိုး(ကျပ်)	တင်ဒါပုံစံ အာမခံကြေး (ကျပ်)
၁		<u>စက်နှင့်စက်ပစ္စည်းစုစုပေါင်း</u> <u>ဆေးဝါးစက်ရုံ(အင်းစိန်)</u> <u>ကုန်ထုတ်(၂)</u>				
	၁	Hot Air Oven Capacity : 3 m^3 Type : Electrical type Temperature Range : 60°C – 80°C with Tray and Trolly	1	No.	၅၀၀၀	၁,၀၀၀,၀၀၀
		<u>ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးငွေနှုန်း</u>				
	၂	Secondary Filter (Bag Filter)for Snake Anti Venom Size : 610 mm x 610 mm Grade : E, Range (MERV14) Filtration Size : 0.3 to 0.1 μm	1	Lot.	၂၀၀၀	၅၀၀,၀၀၀
		ကုန်ထုတ်(၁) <u>ဆေးပြားငွေနှုန်း</u>				
	၃.	Spare Parts for Strip Packing Machine (MST–200 Mini) –Programmable Logic Controller (PLC) –Extension Module, , –Carbon Sealing Heater –Housing Station –Heater & etc……	1	Lot	၂၀၀၀	၅၀၀,၀၀၀
	၄	Spare Parts for Chiller (100 RT) (i)Compressor (DAIKIN) LRA – 1070 A (ii)Control System PLC : Seimens (CPU 224) HMI : Seimens Extension Module : Seimens	 1 1	 No Unit	၂၀၀၀	၅၀၀,၀၀၀

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ် မူလခွင့်ပြုငွေ
(စက်နှင့်စက်ပစ္စည်း)(၄၀)မျိုး

စဉ်		စက်ရုံ/ ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်			တင်ဒါပုံစံ တန်ဖိုး(ကျပ်)	တင်ဒါပုံစံ အာမခံကြေး (ကျပ်)
		<u>ကုန်ထုတ်(၂)</u>				
	၅	Spare Parts for Plasma Processing (i) Seitz Filter Press (377 mm x 400 mm)(1 Set) (377 x 400)mm (19)plate with liner (ii)293 mm Millipore Membrane Holder(1 No) (iii)pH meter (0–14)(2 Nos) (iv)Analytical Balance (4 digit)(3 Nos) (v)Platform Balance (0–250 kg)(2 Nos) (vi)Balance (Water proof weighing scale)(0–1 kg)(1 No) (vii) Peristaulic Pump(2 Nos) (viii) Air Regulator (SS 316 L)(3 Nos) (viii) Steam Regulator (SS 316 L)(2 Nos)	1	Lot	၅၀၀၀	၁,၀၀၀,၀၀၀
	၆	Ampoules Washing Machine (5000 amps/hr) Type : Semi Auto Capacity : 5000 amps/hr Ampoules Size : 1 ~ 5 ml	1	No.	၂၀၀၀	၅၀၀,၀၀၀
		ကုန်ထုတ်ဌာန(၃) ထိုးဆေးထုတ်လုပ်ရေးဌာန(၁)				
	၇.	Oil Free Air Compressor with Air Filters & Air Dryer Capacity : 3 m3/hr Type : Screw Type	1	Set	၅၀၀၀	၁,၀၀၀,၀၀၀
	၈	Spare Parts for Air Handling Unit(AHU) Filter (i) Secondary Filter (Bag Filter) – 40 Nos. (ii) Return Line Filter Size : (610 x 610)mm Grade : E1, Range(MERV–14) Efficiency : 0.3 –0.1μm	1	Lot.	၂၀၀၀	၅၀၀,၀၀၀

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ် မူလခွင့်ပြုငွေ
(စက်နှင့်စက်ပစ္စည်း)(၄၀)မျိုး

စဉ်	စက်ရုံ/ ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်			တင်ဒါပုံစံ တန်ဖိုး(ကျပ်)	တင်ဒါပုံစံ အာမခံကြေး (ကျပ်)
၉	Automatic Paper Cutting Machine/ High Speed Cutter Max; Cutting Width : 1150 mm Cutting Table width : 1150 mm Cutting Table height : 870 mm Smallest Cut : 20 mm power : 4 KW Country of Origin : Germany	1	unit	၁၀၀၀၀	၂,၀၀၀,၀၀၀
	အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းရေးဌာန				
၁၀	Tensile Strength Tester Type: Vertical Maximum force : 5 and 50 kg f	1	No	၂၀၀၀	၅၀၀,၀၀၀
	ဆေးပြားဌာန				
၁၁	Oil Free Air Compressor with Air Filter & Air Dryer Capacity : 3m3/hr Type : Screw Type	1	Set	၅၀၀၀	၁,၀၀၀,၀၀၀
၁၂	**Punch and Die for Tableting Machine(FETTE)** (i) Tip Size : 7/32" (40 sets.) Tip Shape : N.C Type : EUB (ii) Tip Size : 12/32" (40 sets.) Tip Shape : N.C (BPI Logo) Type : EUD (iii) Oval Shape Caplet (40 sets.) Length : 19.3 mm (BPI Logo) Width : 8.8 mm Type : EUB	1	Lot	၅၀၀၀	၁,၀၀၀,၀၀၀
၁၃	Spare Parts for Tableting Machine(FETTE) (Brand : Motorola, Model : MVME 5100) (i) PLC (EUB)– 2 Nos. (ii) PLC (EUD)–1 No.	1	Lot	၅၀၀၀	၁,၀၀၀,၀၀၀

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ် မူလခွင့်ပြုငွေ
(စက်နှင့်စက်ပစ္စည်း)(၄၀)မျိုး

စဉ်		စက်ရုံ/ ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်			တင်ဒါပုံစံ တန်ဖိုး(ကျပ်)	တင်ဒါပုံစံ အာမခံကြေး (ကျပ်)
		ဆေးပြားဌာန				
	၁၄	Size Change Parts for Blister Packing Machine (Alu-PVC)Marchesini(MB-421) -Blister Forming Mould (1 No.) Size : capsule size - 1	1	Lot	၁၀၀၀၀	၂,၀၀၀,၀၀၀
	၁၅	Spare Parts for Film Coating Machine(PamGlatt) (GCS-250) -Coating Pan Seal Ring (2 Nos.), Programmable Logic Controller(PLC), Extension Modules & etc...	1	Lot	၂၀၀၀	၅၀၀,၀၀၀
		ဆေးဆီဆေးရည်ထုတ်လုပ်ရေးဌာန				
	၁၆	Oral Rehydration Salts(ORS) Powder Filling Machine Type : Vertical Capacity : 50 -70 sachets/min	2	Nos.	၂၀၀၀	၅၀၀,၀၀၀
	၁၇	Spare Parts for Water for Injection(WFI) & Purified Water (PW) System -VLT® Micro Drive, ORP/pH/COND.Analyzer, Flow Transmitter, etc..	1	Lot	၅၀၀၀	၁,၀၀၀,၀၀၀
		မြွေဆိပ်ဖြေဆေးထုတ်လုပ်ရေးဌာနခွဲ(မော်ဘီ)				
	၁၈	Laboratory Instruments for Aniti Snake Venom Production(Mini Lab) (a) Incubators (110 L , 37°C, Cabinet type) (1 No) (b) Incubators (110 L , 42°C, Cabinet type)(1 No) (c) Oven (110 L) (1 No) (d) Vertical Autoclave Sterilizer (75 L) (1 No) (e) Binocular Microscope (1 No) (f) pH meter (pH range : 0~14 pH) (1 No) (g) Pipettor (1 -100 ml) (2 Nos) (h) Erythrocyte Sedimentation Range (ESR)Stand with tubes (1 No) (i) Autoclave (1 No) (j) Moisture Tester (1 No) (k) Magnetic Stirrer (3 Nos) (l) Elisa Microplate Reader (1)No	1	Lot	၂၀၀၀	၅၀၀,၀၀၀

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ် မူလခွင့်ပြုငွေ
(စက်နှင့်စက်ပစ္စည်း)(၄၀)မျိုး

စဉ်		စက်ရုံ/ ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်			တင်ဒါပုံစံ တန်ဖိုး(ကျပ်)	တင်ဒါပုံစံ အာမခံကြေး (ကျပ်)
		ကုန်ထုတ်ဌာန(၃)				
		ထိုးဆေးထုတ်လုပ်ရေးဌာန(၁)				
	၁၉	Spare Parts for Oil Free Air Compressor (Filter, Strainer, Air Oil Separator, Compressor Oil, etc…)	1	Lot	၂၀၀၀	၅၀၀,၀၀၀
	၂၀	Spare Parts for Air Handling Unit (AHU)Filter (i) Pre-Filter (Bag Filter)(24 Nos.) (ii) Return Line Filter Size : (610 x 525)mm Grade : E-1, Range(MERV 14)	1	Lot.	၂၀၀၀	၅၀၀,၀၀၀
		ထိုးဆေးထုတ်လုပ်ရေးဌာန(၂)				
	၂၁	Spare Parts for Filling Machine Model : NKAFS-200 (i)SS 316 L Syringe (5-10)ml (6 Nos.) (10-20)ml (6 Nos.) (20-25)ml (6 Nos.) (ii)SS 316 L Needle (1-3)ml (6 Nos.) (5-10)ml (6 Nos.) (10-20)ml (6 Nos.) (20-25)ml (6 Nos.) (iii)Spinning Roller (100 Nos.) (iv)Roller Assembly (to rotate ampoule during sealing) (1 No.) (v)Glass Distributor (6 heads) (3 Nos.) (vi)Gas Filter(LPG) (2 Nos.) (vii)Nitrogen Indicator (2 pairs) (viii)Spinning for Plucker (5 Nos.)	1	Lot.	၅၀၀၀	၁,၀၀၀,၀၀၀
		သွေးကြောသွင်းဆေးရည်ထုတ်လုပ်ရေးဌာန				
	၂၂	Spare Parts for Purified Water of Generation and Distribution (i)Ultra filtration(UF)Modules (1 No.) (ii) Backwash Filter (1 No.) (iii) Dosing Pump for NaOCl, NaOH, NaHSO3 (4 Nos.) (iv) Flow Meter (7 Nos.) (v) ORP (Oxidation-Reduction Potential)Sensor (1 No.) (vi) pH Sensor (1 No.)	1	Lot.	၂၀၀၀	၅၀၀,၀၀၀

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ် မူလခွင့်ပြုငွေ
(စက်နှင့်စက်ပစ္စည်း)(၄၀)မျိုး

စဉ်	စက်ရုံ/ ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်			တင်ဒါပုံစံ တန်ဖိုး(ကျပ်)	တင်ဒါပုံစံ အာမခံကြေး (ကျပ်)
၂၃	Spare Parts for Filling & Capping Machine -Powder Dosing Unit (1 Set.) -Tightening Plastic (5 Nos.) -Container Outfeed Belt (5 Nos.)	1	Lot.	၂၀၀၀	၅၀၀,၀၀၀
	အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းရေးဌာန				
၂၄	Atomic Absorption Spectroscopy (AAS)(1 Set.) Capacity : 220 g Readability : 0.1 mg	1	Set	၁၀၀၀၀	၂,၀၀၀,၀၀၀
၂၅	Fourier Transform Infrared spectrophotometer (FTIR) Wave Length: 7800-350 cm-1 Mode : ART and KBr	1	Set	၅၀၀၀	၁,၀၀၀,၀၀၀
	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဌာန				
၂၆	Renovation of Boiler(4 Ton) SAV (Snake Anti Venom) Capacity : 4 Ton	1	Lot.	၂၀၀၀	၅၀၀,၀၀၀
	ပုံနှိပ်ဌာနခွဲ				
၂၇	Inject Printer (up to u lines of print)	2	Nos	၂၀၀၀	၅၀၀,၀၀၀
	ဆေးဝါးစက်ရုံခွဲ(ရွာသာကြီး)				
၂၈	Spare Parts for Sticker Labelling Machine (Model: PIV-01-S(Korea) Serial:PR-3-10 Power -240 V,50 Hz) Main Control Set(1)Set Machine Incorporates latest sophisticated Micro Processor Control, Label Dispensing System,220 V	1	Set.	၂၀၀၀	၅၀၀,၀၀၀

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ် မူလခွင့်ပြုငွေ
(စက်နှင့်စက်ပစ္စည်း)(၄၀)မျိုး

စဉ်		စက်ရုံ/ ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်			တင်ဒါပုံစံ တန်ဖိုး(ကျပ်)	တင်ဒါပုံစံ အာမခံကြေး (ကျပ်)
	၂၉	High Efficiency Particulate Air(HEPA) Filter for Tunnel Heater Type: HEPA Temp Range:350–450 ˚C Usage: for Inlet zone,heating zone,cooling zone Air flow Capacity: 22 CFM (1)Size(457x610x610) (3ea) (2)Size(760x760x150)(4ea)	1	Lot	၅၀၀၀	၁,၀၀၀,၀၀၀
	၃၀	High Efficiency Particulate Air (HEPA) Filter for Clean Room Type: HEPA Efficiency:99.97% Resistance:25.4 mmAq Sealant: Polyurethane Usage: For Pharmaceutical Clean Room (1) Size (610 *610*150)–51 ea (2) Size : (560*560*150)–69 ea (3) Size (610*305*150) –12 ea (4) Size : (560*560*75)–6ea (5) Size : (305*305*150)–1 ea (6) Size : (457*610*150)–3 ea (7) Size : (570*715*150)–2 ea (8) Size : (570*762*150)–3 ea (9) Size : (570*915*150)–1 ea (10) Size : (570*1100*150)–3 ea (11) Size : (570*1150*150)–1 ea (12) Size : (760*760*150)–2 ea	1	Lot	၁၀၀၀၀	၂,၀၀၀,၀၀၀
	၃၁	Insert Folding Machine Capacity:18000 Sheet/ hr, 220 V, 4 Folding Pockets, 3 Deflectors,Single Phase	1	No.	၅၀၀၀	၁,၀၀၀,၀၀၀
	၃၂	Oil Free Compressor 3Phase,380V Capacity: 3m3/hr Type:Oil Free	1	No.	၅၀၀၀	၁,၀၀၀,၀၀၀

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ် မူလခွင့်ပြုငွေ
(စက်နှင့်စက်ပစ္စည်း)(၄၀)မျိုး

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ငွေလုံးငွေရင်း အသုံးစရိတ် မူလခွင့်ပြုငွေ
(စက်နှင့်စက်ပစ္စည်း)(၄၀)မျိုး

	စဉ်	စက်ရုံ/ ငွေစာရင်းခေါင်းစဉ်			တင်ဒါပုံစံ တန်ဖိုး(ကျပ်)	တင်ဒါပုံစံ အာမခံကြေး (ကျပ်)
	၅	Evaporator(Brazed Plate Evaporator) Pressure Range (Bar): Vacuum to 30 Temperature Range (˚C)–100 ˚C to + 120 ˚C Maximum Connections Availabale(mm:84.7) Maximum Flow Rate (m3/hr) : 111.68 Volume/Channel(Liter): 0.484 Dimensions(mm: 305 x 745),Country of Origin : Italy Length Calculation(mm): N x 2.95 + 8 Weight Calculation(kg): N x 0.720 + 30	1	No	၂၀၀၀	၅၀၀,၀၀၀
၇		<u>သုတေသနဌာန</u>				
	၁	Analytical Balance Maximum wt capacity: 110 g/220 (4 digit) Miniumum wt capacity: 0.01 mg (or) 0.1 mg Working Temerature : + 10C to 40C Power Supply : 230V	1	Set	၂၀၀၀	၅၀၀,၀၀၀